

SW BA 622 - Centru de prelucrare cu două arbori 2Z BA2402, second-hand



Producător : SW

Numărul produsului:
BA2402

Description

SW BA 622 este un centru de prelucrare orizontal, cu două arbori și 5 axe (2Z cu axe Z independente) de la Schwäbische Werkzeugmaschinen, conceput pentru producția în serie de înaltă precizie și productivă a pieselor complexe.

Datorită puterii mari de acționare și a port-sculor HSK-A100, centrul de prelucrare cu două arbori și 5 axe SW BA 622 (Schwäbische Werkzeugmaschinen) este capabil în primul rând să prelucreze materiale metalice în producția de serie.

Printre acestea se numără:

- Aluminii și aliaje de metale ușoare
- Fontă (fontă cenușie / fontă ductilă)
- Oțel și aliaje de oțel

- Titan și aliaje speciale (în funcție de dinamica specificată a axului)

Centru de prelucrare	Orizontal
Producător	SW
Model	BA 622 - 2Z
Anul de fabricație	2015
ore de funcționare	h

Date tehnice

- Sistem de control: Siemens 840 D SL
- Versiune cu 2 axe Z independente
- Arbore HSK 100 cu 375 Nm (2x)
- Domeniu de lucru (distanțe de deplasare)
- Axa X: 600 mm
- Axa Y: 600 mm
- Axa Z: 600 mm (două arbori Z independenți)
- Distanța dintre centrele axelor: 600 mm
- Sistem de control: control CNC Siemens Sinumerik 840D sl

Arbori principali (2)

- Interval de turație: 1 - 10.000 min⁻¹ (opțional până la 12.500 sau 17.500 min⁻¹)
- Putere de acționare: aprox. 28 kW până la 30 kW (la un ciclu de lucru de 25 %)
- Cuplu: aprox. 340 Nm - 375 Nm (la un ciclu de lucru de 25%)
- Suport scule: HSK-A100 (opțional HSK-A63 / HSK-A80)
- Axe rotative NC / configurație cu 5 axe
- Axe rotative: 2 mese NC cu acționare directă (prelucrare cu pendul integrată / cărucior transversal comun)
- Sistem de măsurare: Măsurare unghiulară directă, absolută
- Dimensiunea maximă a dispozitivului de fixare: aprox. Ø 600 x 225 mm
- Greutate maximă per dispozitiv de prindere: 120 kg
- Cuplu maxim, axă rotativă: 490 Nm

Termen de livrare	imediat
Preț	la cerere

