


## Schwartz roller hearth cuptor cu plăci Schwartz PR2496, folosit



**Producător :** Schwartz

**Numărul produsului:**  
PR2496

### Description

#### Roller hearth cuptor cu plăci

Producător	Schwartz
Tip	GA1804
Design	
Anul de fabricație	2014
Observație	cuptor de tratament termic pentru călire prin presare. Plăcile de oțel fabricate din 22MnB5 sunt încălzite la 935°C în cuptor (denumire comercială Arcelor Usibor 1500).

#### Date tehnice

##### Plăci de circuite

Lungime max.	1.700 mm (o placă / lot)
Lungime max.	2.200 mm (o placă / lot)
Grosime max.	2,5 mm
Greutatea lotului max.	20 kg

#### Date tehnice

Capacitate de producție, max. 3.500 kg / h

Blanks pentru călire parțială Lungime max. 1.500 mm (o placă / lot)

#### Instalație de tratare termică

Lungime 32.648 mm

Lățime 7.307 mm

Înălțime 4.593 mm

#### Temperaturi

Temperatura cuptorului, max. 970 °C

Temperatura de lucru, max. 950 °C

Temperatura materialului necesară pentru  
îndepărtarea semifabricatelor 930 °C - 950 °C

#### Cuptor cu vatră cu role

Număr de zone de încălzire 9 bucăți

Lungime, aproximativ 25.700 mm (secțiunea încălzită)

Lățime 2.300 mm

Înălțime 100 mm

#### Rolele cuptorului

Material 55 role ceramice solide 172 role ceramice goale  
Acoperite

Diametrul rolor ceramice, aprox. 80 mm

Pasul rolor 120 mm

Timp de livrare Feb. 2024

Preț la cerere

