fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Prese de probă și prese de probă



Producător : partnership

Numărul produsului:
TP4010

Description

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Forța de închidere [mm]	68	100	160	200
Capacitate de deschidere [t]	22	25	38	45
Capacitate de răsturnare [t]	2.5	4	8	10
Capacitate de ejecție [t]	2.2	2.2	6.3	6.3
Dimensiunea bancului de lucru [mm]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Capacitatea de încărcare a bancului de lucru [t]	4	8	16	20

Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
distanța minimă între două bancuri de lucru [mm]	150	200	200	200
distanța maximă între două mese de lucru [mm]	1150	1500	1700	1900
cursa de deplasare a bancul de lucru al celeilalte bănci de lucru [mm]	2170	2950	3210	3620
Cursa de ejecție [mm]	220	220	300	300
Unghiul de răsturnare al bancul de lucru superior [mm]	180	180	180	180
Greutatea maximă a formei [t]	4	8	16	20
Dimensiunile mașinii (lungime x lățime x înălțime) [mm]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Puterea nominală a motorului [KW]	11	15	18.5	22
Perna mașinii [t]	9.4	19	26	31
Sistem de control PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

	TP-SX300JM-YC	TP-SX350JM-YC	TP-SX400JM-YC	TP-SX500JM-YC	TP-SX600JM-YC
Forța de închidere [mm]	300	350	400	500	600
Capacitate deschisă [t]	56	70	80	120	150
Capacitate de răsturnare [t]	18	25	25	30	35
Capacitate de ejecție [t]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Dimensiunea bancului de lucru [mm]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Capacitatea de încărcare a bancului de lucru [t]	36	50	50	60	70
distanța minimă între două mese de lucru [mm]	200	400	400	400	400
distanța maximă între două mese de lucru [mm]	2300	2500	2500	3000	3200
Cursa de schimbare a bancului de lucru oflower [mm]	4365	4800	4800	4980	5980

Created on 18.11.2026
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

	TP-SX300JM-YC	TP-SX350JM-YC	TP-SX400JM-YC	TP-SX500JM-YC	TP-SX600JM-YC
Cursa de ejecție [mm]	300	300	300	350	350
Unghiul de răsturnare al bancul de lucru superior [mm]	180	180	180	180	180
Greutatea maximă a matriței [t]	36	50	50	60	70
dimensiunile mașinii (lungime x lățime x înălțime) [mm]	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Puterea nominală a motorului [KW]	30	37	45	45	55
Perna mașinii [t]	52	75	87	112	137
Sistem de control PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Toate presele au certificat CE.

Termen de livrare	la cerere
Preț	la cerere

Created on 18.11.2026
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.