fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

PPW 3000 Dispozitiv de detectare a greutății de mare viteză pentru turnarea zincului sub presiune



Producător : partnership

Numărul produsului:
AW3002

Description

Dispozitiv de detectare a greutății de mare viteză	pentru mașini de turnare sub presiune cu cameră fierbinte
Model	PPW 3000

Date tehnice	
Acționarea plăcii de cântărire	electropneumatică
Sistem de control	microcalculator
Timpul cântarului	0,2 s
Ciclul de cântărire	3,5 s
Domeniul de măsurare	5 - 2000 grame
Cea mai mică toleranță detectabilă a greutății	0,8 g (1% din greutatea FS)
Dimensiunea plăcii de cântărire	520 x 375 x 115/55 mm
Dimensiunea plăcii de cântărire (mare)	de la 100 la 400t forță de blocare

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Date tehnice	
Dimensiune dispozitiv de detectare a greutății	450 x 345 x 235 mm
Direcția de înclinare	stânga / dreapta selectabilă
Alimentare electrică	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Conectare cu fișă la mașina de turnare sub presiune	Ștecher Harting, HAN-E, 6 poli
Cablu de conectare	5 m (standard)
Presiunea sistemului pentru placa de cântărire	4 - 6 bar max.

Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afișajul indică greutatea piesei în grame, toleranțele în grame sau % din greutatea totală și mesajele de eroare. Compensare automată digitală automată a Zero după fiecare ciclu de cântărire. Ieșiri cu releu. Placă de cântărire din oțel inoxidabil cu pereți laterali de 120 mm înălțime.

Opțiune

Interfață serială pentru PC, imprimantă etc.

Aplicație

- Turnare sub presiune a zincului
- în fața dcm prin intermediul unui jgheab
- rapoarte de fabricare
- controlul calității
- protecția matriței
- potrivită și pentru mașinile de turnare prin injecție pentru producția de piese din plastic care pot fi turnate prin injecție

Avantaje

- proces de cântărire foarte rapid
- cântar ușor de utilizat
- construcție robustă
- produs de calitate fabricat în Germania

Referințe

Peste 700 de greutăți vândute. Lista de referință la cerere.

Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Termen de livrare	la cerere
Preț	la cerere







Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.