

PPW 3000 Dispozitiv de detectare a greutății de mare viteză cu dublă înclinare pentru turnarea zincului sub presiune



Producător : partnership

Numărul produsului:
AW3003

Description

Dispozitiv de detectare a greutății cu dublă înclinare pentru mașini de turnare sub presiune cu cameră fierbinte

Model PPW 3000

Date tehnice

Aționarea plăcii de cântărire	electropneumatică
Sistem de control	microcalculator
Timpul cântarului	0,2 s
Ciclul de cântărire	3,5 s
Domeniul de măsurare	5 - 2000 grame
Cea mai mică toleranță detectabilă a greutății	0,8 g (1% din greutatea FS)
Dimensiunea plăcii de cântărire	500 x 375 x 100/50 mm
Direcția de înclinare	piese corecte - piese în afara toleranței

Date tehnice

Alimentare electrică	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Conectare cu fișă la mașina de turnare sub presiune	Stecher Harting, HAN-E, cu 6 poli
Cablu de conectare	5 m (standard)
Presiunea sistemului pentru placa de cântărire	4 - 6 bar max.

Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afișajul indică greutatea piesei în grame, toleranțele în grame sau % din greutatea totală și mesajele de eroare. Compensare automată digitală automată a Zero după fiecare ciclu de cântărire. Ieșiri cu releu. Placă de cântărire din oțel inoxidabil cu pereți laterali de 100/50 mm înălțime.

Opțiuni

Interfață serială pentru PC, imprimantă etc.

Aplicație

- Turnarea zincului sub presiune în fața dcm prin intermediul unei jgheaburi
- rapoarte de fabricație
- controlul calității
- protecția matriței

Avantaje:

- proces de cântărire foarte rapid
- cântar ușor de utilizat
- construcție robustă

Timp de livrare la cerere

Preț la cerere



