fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

# PPW 3000 Dispozitiv de detectare a greutății de mare viteză cu dublă înclinare pentru turnarea zincului sub presiune



**Producător :** partnership

**Numărul produsului:**
AW3003

## Description

| Dispozitiv de detectare a greutății cu dublă înclinare | pentru mașini de turnare sub presiune cu cameră fierbinte |
|---|---|
| Model | PPW 3000 |

| Date tehnice | |
|---|---|
| Acționarea plăcii de cântărire | electropneumatică |
| Sistem de control | microcalculator |
| Timpul cântarului | 0,2 s |
| Ciclul de cântărire | 3,5 s |
| Domeniul de măsurare | 5 - 2000 grame |
| Cea mai mică toleranță detectabilă a greutății | 0,8 g (1% din greutatea FS) |
| Dimensiunea plăcii de cântărire | 500 x 375 x 100/50 mm |
| Direcția de înclinare | piese corecte - piese în afara toleranței |

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

| Date tehnice | |
|---|---|
| Alimentare electrică | 115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A |
| Conectare cu fișă la mașina de turnare sub presiune | Ștecher Harting, HAN-E, cu 6 poli |
| Cablu de conectare | 5 m (standard) |
| Presiunea sistemului pentru placa de cântărire | 4 - 6 bar max. |

## Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afișajul indică greutatea piesei în grame, toleranțele în grame sau % din greutatea totală și mesajele de eroare. Compensare automată digitală automată a Zero după fiecare ciclu de cântărire. Ieșiri cu releu. Placă de cântărire din oțel inoxidabil cu pereți laterali de 100/50 mm înălțime.

## Opțiune

Interfață serială pentru PC, imprimantă etc.

## Aplicație

- Turnarea zincului sub presiune în fața dcm prin intermediul unei jgheaburi
- rapoarte de fabricație
- controlul calității
- protecția matriței

## Avantaje:

- proces de cântărire foarte rapid
- cântar ușor de utilizat
- construcție robustă

| | |
|---|---|
| Timp de livrare | la cerere |
| Preț | la cerere |

Created on 04.11.2026
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

