

fabrică de roți din aluminiu pentru autoturisme IA2551, folosite



Producător : Sonstige

Numărul produsului:
IA2557

Description

Uzina de turnătorie a roților din aluminiu

ieșire

p.a.: ~ 750.000

Comentarii

Dimensiuni 14 - 22 inch, capacitate p.a.: ~ 750.000, ani de construcție: 2011 - 2018, cu cuptoare de topire, mașini de turnare sub presiune joasă, linii de prelucrare, instalație de prelucrare a așchiilor, cuptoare de tratament termic, echipamente cu raze X, instalație de vopsire, instalații de testare, instalații de ambalare, suprafață de producție necesară: 25.000m²

Cuptor de topire și găurire

Producător

StrikoWestofen

Model

MHCM II-N 5000/2000/500 G

Anul de fabricație

2012

Capacitate de topire

2000 kg/h

Capacitate de încărcare a mașinii

1000 kg

Cuptor de topire și găurire

Comentariu topirea cipurilor dezactivată

Unitate de prelucrare a cipurilor

Producător ARP
Model SZE00359
Anul de fabricație 2012
Comentariu Unitate de prelucrare a așchiilor de 500 kg/h (aspirare, curățare, depozitare și încălzire) + 2 concasoare

Extinderea procesării cipurilor 1

Producător ARP
Model
Anul de fabricație 2013
Comentariu concasor de așchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare

Extinderea prelucrării așchiilor 2

Producător ARP
Model
Anul de fabricație 2015
Comentariu concasor de așchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare

Stație de preîncălzire a lingurii

Producător LPM
Model ESC-1

Stație de preîncălzire a lingurii

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Pentru preîncălzirea pichetului înainte și în timpul utilizării în producție

Turnare sub presiune joasă 1

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Turnare sub presiune joasă 2

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Turnare sub presiune joasă 3

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2012

Turnare sub presiune joasă 3

Comentariu

Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Turnare sub presiune joasă 4

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Deșurubare roți 1

Producător

LPM

Model

DS2/80

Anul de fabricație

2012

Comentariu

De la 14" la 21"; durata ciclului = 15 secunde

Mașină de testare a scurgerilor de apă

Producător

LPM

Model

TBL-20

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Dimensiunea roților până la 20"

Mașină de testare la impact

Producător	LPM
Model	ITM-1
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Sarcina maximă de lovire: 1.200 kg

Turnare sub presiune joasă 5

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2014
Comentarii	Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 6

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2014
Comentarii	Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 7

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2014

Turnare sub presiune joasă 7

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 8

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2014

Turnare sub presiune joasă 8

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Mașină de testare a scurgerilor de apă 2

Producător	LPM
Model	TBL-20
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Dimensiunea roților până la 20"

Turnare sub presiune joasă 9

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2016

Turnare sub presiune joasă 9

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 10

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2016

Turnare sub presiune joasă 10

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 12

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2016

Turnare sub presiune joasă 12

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 8

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2016

Turnare sub presiune joasă 8

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Deșurubare roți 2

Producător	LPM
Model	DS2/80
Anul de fabricație	2016
Comentariu	De la 14" la 21"; Durata ciclului = 15 secunde

Inspecție automată cu raze X

Producător	Grohmann Engineering
Model	XRY-W26 cu ADR
Anul de fabricație	2012

Inspecție automată cu raze X

Comentariu sistem de control Siemens

Inspecție auto cu raze X

Producător Soluție de raze X

Model XRY-W26 cu ADR

Anul de fabricație 2016

Stare

Tratament termic (T6)

Producător EISENMENS

Model Transportator cu role continuu auto

Anul de fabricație 2011

Comentariu Capacitate anuală : 946.000 de roți (16")

Unitate de prelucrare a așchiilor

Producător ARP

Model SZE00359

Anul de fabricație 2012

Comentariu Unitate de prelucrare a așchiilor de 500 kg/h (aspirare, curățare, depozitare și încălzire) + 2 concasoare

Extinderea procesării cipurilor 1

Producător ARP

Model Concasor rotativ de așchii ZW400

Anul de fabricație 2013

Extinderea procesării cipurilor 1

Comentarii concasor de aşchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare

Extindere a prelucrării aşchiilor 2

Producător ARP
Model Concasor rotativ de aşchii ZW400
Anul de fabricație 2015
Comentarii concasor de aşchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare

Extindere concasor de aşchii

Producător ARP
Model
Anul de fabricație 2018
Stare

Transportator LPM

Producător ICS
Model
Anul de fabricație 2013
Stare

Scară de greutate

Producător Mettler Toledo
Model IND236
Anul de fabricație 2016

Linie de prelucrare cu strung CNC 3

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare CNC cu strung 4

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare cu strung CNC 5

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare a burghiului 3

Producător	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 22"

Linie de prelucrare a burghiului 4

Producător	IMT INTERMAT
Model	VDM-22

Linie de prelucrare a burghiului 4

Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 22"

Linie de prelucrare CNC a strungului 6

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2016
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare cu strung CNC 7

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2016
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare a burghiului 5

Producător	IMT INTERMAT
Model	FW-22
Anul de fabricație	2016
Comentariu	Până la 22"

Linie de prelucrare a burghiului 6

Producător	IMT INTERMAT
Model	FW-22
Anul de fabricație	2016
Comentariu	Până la 22"

Prelucrare la strung dimond cut 8

Producător	T OngTai
Model	HS40-WG
Anul de fabricație	2015
Comentarii	Până la 20"

Prelucrare la strung dimond cut 9

Producător	T OngTai
Model	HS40-WG
Anul de fabricație	2018
Comentarii	Până la 20"

Mașină de prelucrare verticală ctr burghiu 7

Producător	Tongtai Machine & Tool
Model	TMV-1050W
Anul de fabricație	2018
Comentariu	14" până la 22"

Mașină de spălat

Producător	Alex Corporation
Model	TMV-1050W
Anul de fabricație	2015
Comentarii	

Mașină cu heliu

Producător	VDH
Model	Spectrotester 1320

Mașină cu heliu

Anul de fabricație	2015
Comentariu	13" până la 20"

Mașină de debavurare

Producător	LOESER
Model	FE-SU-20
Anul de fabricație	2015
Comentarii	până la 20"

Echilibrador manual 1

Producător	HKUnico
Model	DCB-E13
Anul de fabricație	2018
Comentarii	

Echilibrador manual 2

Producător	HKUnico
Model	DCB-E13
Anul de fabricație	2018
Comentarii	

Pre-tratament, pulbere și vopsea

Producător	EISENMANN
Model	58-2112-000-A3-P
Anul de fabricație	2012

Pre-tratament, pulbere și vopsea

Comentariu	300 buc/ora până la 18"; 150 buc/ora de la 19" la 22"
------------	---

Sistem de aplicare a vopselei

Producător	J. Wagner
Model	115702A & 114006A
Anul de fabricație	2012
Comentariu	300 buc/ora până la 18"; 150 buc/ora de la 19" la 22"

Tratarea apelor reziduale

Producător	CHEMWORK
Model	
Anul de fabricație	2013
Comentariu	

Auto-electro subcabină pentru pulberi

Producător	
Model	
Anul de fabricație	2015
Comentarii	

Echilibru manual 3

Producător	CEMB
Model	ER70SE SPOTTER

Anul de fabricație 2015

Comentariu

Echilibru manual 4

Producător CEMB

Model ER70SE SPOTTER

Anul de fabricație 2015

Comentariu

Echilibru manual 5

Producător CEMB

Model ER70SE SPOTTER

Anul de fabricație 2015

Comentariu

CMM

Producător ZEISS

Model CONTURA 62 10126KDS

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Microscop

Producător ZEISS

Model AX10

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Cântar digital

Producător	JADEVER
Model	JWI-700W-150kg
Anul de fabricație	2012

Comentariu

Verificator de porozitate

Producător	ȘI
Model	HR250AZ
Anul de fabricație	2012

Comentariu

Presă de montaj

Producător	PACE Technologies
Model	TP-7001
Anul de fabricație	2012

Comentariu

Polizor-șlefuitor

Producător	PACE Technologies
Model	NANO 2000T
Anul de fabricație	2012

Comentariu

Mașină de tăiat de mare viteză

Producător	PACE Technologies
Model	MEGA M250 SAW
Anul de fabricație	2012
Comentariu	

Spectrometru

Producător	BRUKER QUHATION
Model	Q8 MAGELLAN
Anul de fabricație	2012
Comentarii	

Tester Brinel hardnest

Producător	ZWICK/ROELL
Model	2HB3000
Anul de fabricație	2012
Comentarii	

Tester de tracțiune

Producător	SHIMADZU
Model	AG-IC 100KN
Anul de fabricație	2012
Comentarii	

Ferăstrău cu bandă cu ferăstrău în T

Producător T-JAW

Model 600

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Strung

Producător Winho

Model

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Mașină de frezat manuală

Producător

Model

Anul de fabricație 2012

Comentariu

Degresare a mașinilor (roșu)

Producător FMA

Model NDLC

Anul de fabricație 2012

Comentariu

Echilibrador de roți și de rulare

Producător CEMB

Model GSP9712-LL HUNTER GSP9700

Anul de fabricație 2017

Comentariu

Moment de încovoiere

Producător Makra Manfred Kratzmeier

Model BUP 760 12KNm

Anul de fabricație 2016

Comentarii roată Testarea momentului de încovoiere

Moment de încovoiere

Producător Makra Manfred Kratzmeier

Model BUP 760 12KNm

Anul de fabricație 2016

Comentarii roată Testarea momentului de încovoiere

Supraumflare a anvelopelor

Producător AIRTEC

Model

Anul de fabricație

Comentariu

Compresor de aer cu șurub 1

Producător KOBELCO

Model XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Compresor de aer cu șurub 1

Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru turnare și prelucrare

Compresor de aer cu șurub 2

Producător	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru turnare și prelucrare

Compresor de aer cu șurub 3

Producător	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru turnare și prelucrare

Instalare conducte compresor + uscător

Producător	KOBELCO
Model	ALE110W-5EN
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Pentru aplicarea pe linia de vopsire

Uscător de rezervă 1

Producător	Angstrom/Xebec
Model	RD270
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Pentru turnare și prelucrare

Uscător refrigerent 2

Producător	Friulair Dryers
Model	ACT300T/AC
Anul de fabricație	2015
Comentariu	Pentru turnare și prelucrare

Uscător cu desicant 1

Producător	ANGSTROM
Model	HL40
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru utilizarea presurizării cuptorului de menținere a mașinii de turnare

Uscător cu desicant 2

Producător	ANGSTROM
Model	HL125
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Pentru aplicarea pe linia de vopsire

Lucrări de instalații mecanice de conducte

Producător	
Model	
Anul de fabricație	2012
Comentariu	

Cazan de apă caldă nr. 1

Producător	HOVAL
------------	-------

Cazan de apă caldă nr. 1

Model	Max 3 (620)
Anul de fabricație	2012
Comentarii	temperatura de funcționare 90 până la 105 grade Celsius Pr de lucru la 6 bar

Cazan de apă caldă nr. 2

Producător	HOVAL
Model	Max 3 (620)
Anul de fabricație	2014
Comentariu	temperatură de funcționare 90 până la 105 grade. Pr de lucru la 6 bar

Turn de răcire

Producător	EURO WATER
Model	TRUWATER
Anul de fabricație	2012
Comentariu	unitate de rezervă

Chiller 1

Producător	YORK
Model	YCA50
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Răcitor pentru răcirea cabinei de pulbere și a cabinei de vopsea lichidă

Chiller 2

Producător	Lotus
------------	-------

Chiller 2

Model SSAC060

Anul de fabricație 2014

Comentarii

Bio CNG

Producător SIME DARBY

Model

Anul de fabricație 2016

Comentariu Pentru T6, și linii de vopsire (instalație de stație de măsurare de către furnizor)

GPL GAZ

Producător SIM TENG HUAT

Model

Anul de fabricație 2012

Comentarii Pentru topire și pregătirea matritei (Facilități pentru rezervoare în vrac de către furnizor)

Stivuator 1

Producător Toyota

Model 608FD25-40926

Anul de fabricație 2012

Comentariu Pentru utilizare în turnătorie

Stivuator 2

Producător Toyota

Model 608FD25-40926

Stivuator 2

Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru utilizare în turnătorie

Stivuator 3

Producător	Toyota
Model	608FD25-40926
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Pentru utilizare CNC / vopsea și depozit

Stivuator 4

Producător	Toyota
Model	608FD25-40926
Anul de fabricație	2013
Comentariu	Pentru utilizare CNC / vopsea și depozit

Livrare	imediat
Preț	la cerere